

Tubería sanitaria

Características técnicas de tubería sanitaria			
Diámetro nominal (in)	Diámetro promedio externo (mm)	Espesor promedio (mm)	Presión de rotura (MPa)
1 1/2"	48,26 ± 0,42	2,79 ± 0,42	4,34
2"	60,33 ± 0,44	2,92 ± 0,44	3,45
3"	82,56 ± 0,48	3,18 ± 0,48	2,78
4"	114,3 ± 0,50	3,30 ± 0,50	2,48
6"	168,28 ± 0,62	4,12 ± 0,62	1,99

Características técnicas de tubería semifina		
Diámetro nominal (in)	Diámetro promedio externo (mm)	Espesor promedio (mm)
1 1/2"	48,26 ± 0,42	2,0 ± 0,02
2"	60,33 ± 0,44	2,1 ± 0,06
3"	82,56 ± 0,48	2,2 ± 0,02
4"	114,3 ± 0,50	2,2 ± 0,05

Características técnicas de tubería aguas lluvias		
Diámetro nominal (in)	Diámetro promedio externo (mm)	Espesor promedio (mm)
1 1/2"	48,26 ± 0,42	1,1 ± 0,07
2"	60,33 ± 0,44	1,5 ± 0,07
3"	82,56 ± 0,48	1,6 ± 0,06
4"	114,3 ± 0,50	1,5 ± 0,05
6"	168,28 ± 0,62	2,3 ± 0,1



Producto	Características	Material	Aplicación
Tubería sanitaria	• Tonalidad amarilla. • Materia prima: PVC. • Longitud de 6 metros. • Resistente al aplastamiento: rigidez estructural, soporta cargas de construcción. • Superficie externa e interna lisa. • Resistentes a químicos comunes en los desechos residuales. • Producto auto-extinguible. • Resistente al impacto. • Temperatura de trabajo hasta 80°C.	PVC	• Instalaciones sanitarias. • Instalaciones de aguas lluvias • Bebederos en granjas.