

TUBERÍA SANITARIA

Cód. GCM.DA-003 Versión: V2 ID Producto: TS

Línea: Construcción

Marca: ConstruPlast

Función básica: Transporte de aguas residuales desde una propiedad a un sistema de alcantarillado o planta de tratamiento.

Especificaciones del producto:

Material	PVC
Color	Amarillo
Longitud	6 metros
Resistente	Corrosión e impacto
Pared	Lisa
Imflamabilidad	Autoextinguible

Especificaciones técnicas del producto:

Diámetro nominal		Diámetro externo	Espesor	Presión rotura
Plg	mm	mm	mm	Mpa
1 1/2	38.10	48.28 ± 0.42	2.79 ± 0.42	4.34
2	50.80	60.33 ± 0.44	2.92 ± 0.44	3.45
3	76.20	82.56 ± 0.48	3.18 ± 0.48	2.78
4	101.60	114.30 ± 0.50	3.30 ± 0.50	2.48
6	152.40	168.28 ± 0.62	4.12 ± 0.62	1.99

Recomendaciones de uso: Evita exponer el producto a altas temperaturas directas o al sol durante periodos largos; protege la tubería de golpes y daños físicos durante la instalación; considere la expansión térmica, el PVC puede expandirse y contraerse con cambios de temperatura. Deja espacio suficiente para la expansión térmica al instalar el producto para evitar deformaciones; y, evita la exposición de productos solventes, aceites que pueda degradar el material.

TUBERÍA MULTIUSOS

Cód. GCM.DA-003 Versión: V2 ID Producto: TMU

Línea: Construcción

Marca: ConstruPlast

Función básica: Transporte de aguas.

Especificaciones del producto:

Material	PVC
Color	Amarillo
Longitud	6 metros
Resistente	Corrosión
Pared	Lisa
Imflamabilidad	Autoextinguible



Especificaciones técnicas del producto:

Diámetro nominal		Diámetro externo	Espesor
Plg	mm	mm	mm
1 1/2	38.10	48.28 ± 0.42	2.0
2	50.80	60.33 ± 0.44	2.1
3	76.20	82.56 ± 0.48	2.2
4	101.60	114.30 ± 0.50	2.4
6	152.40	168.28 ± 0.62	3.4

Recomendaciones de uso: Evita exponer el producto a altas temperaturas directas o al sol durante periodos largos; protege la tubería de golpes y daños físicos durante la instalación; considere la expansión térmica, el PVC puede expandirse y contraerse con cambios de temperatura. Deja espacio suficiente para la expansión térmica al instalar el producto para evitar deformaciones; y, evita la exposición de productos solventes, aceites que pueda degradar el material.

TUBERÍA VENTILACIÓN

Cód. GCM.DA-003 Versión: V2 ID Producto: TV

Línea: Construcción

Marca: ConstruPlast

Función básica: Transporte de aguas.

Especificaciones del producto:

Material	PVC
Color	Amarillo
Longitud	6 metros
Resistente	Corrosión
Pared	Lisa
Imflamabilidad	Autoextinguible



Especificaciones técnicas del producto:

Diámetro nominal		Diámetro externo	Espesor
Plg	mm	mm	mm
1 1/2	38.10	48.28 ± 0.42	1.1
2	50.80	60.33 ± 0.44	1.4
3	76.20	82.56 ± 0.48	1.5
4	101.60	114.30 ± 0.50	1.6

Recomendaciones de uso: Evita exponer el producto a altas temperaturas directas o al sol durante periodos largos; protege la tubería de golpes y daños físicos durante la instalación; considere la expansión térmica, el PVC puede expandirse y contraerse con cambios de temperatura. Deja espacio suficiente para la expansión térmica al instalar el producto para evitar deformaciones; y, evita la exposición de productos solventes, aceites que pueda degradar el material.