



ConstruPlast



Catálogo de Productos

Línea Agricultura


Manguera para riego

Cuidado del producto

- Mantenerla enrollada en su soporte.
- Evitar que entre en contacto con productos químicos.
- No sobreponer objetos pesados sobre la misma.

Tecnología de ConstruPlast

Revestimiento de alta calidad por el refuerzo en diagonal de 24 fibras con 48° de inclinación, lo que garantiza la calidad del producto.





Producto	Características	Material	Aplicación	Metraje
Swan Diámetro: 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia a presión por el refuerzo textil en hilo diagonal. • Flexible. • Sin torsiones. • Resistente a la abrasión. • Recubrimiento exterior verde. • Resistente a los rayos UV. 	PVC, lo que no permite la acumulación de algas en su interior.	Jardines sencillos.	100 m 50 m 30 m 20 m 15 m



HECHO EN COLOMBIA

Producto	Características	Material	Aplicación	Metraje
Bicolor económica Diámetro: 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> Resistencia a presión por el refuerzo textil en hilo diagonal. Flexible. Sin torsiones. Pared maciza. Resistente a la abrasión. Recubrimiento exterior negro con franjas rojas. Resistente a los rayos UV. 	PVC, lo que no permite la acumulación de algas en su interior.	Uso intensivo.	100 m 50 m



HECHO EN COLOMBIA

Producto	Características	Material	Aplicación	Metraje
Bicolor Fina Diámetro: 1/2" - 3/4"	<ul style="list-style-type: none"> Resistencia a presión por el refuerzo textil en hilo diagonal. Flexible. Sin torsiones. Pared maciza. Resistente a la abrasión. Recubrimiento exterior negro con franjas rojas. Resistente a los rayos UV. 	PVC, lo que no permite la acumulación de algas en su interior.	Uso intensivo.	100 m 50 m



ConstruPlast

www.construplast.co

Carrera 1N # 35-29 Bodega 19 Cali - Colombia

Tel: (2) 4425215